



Tag Html

di [GDesign](#), 20 Ottobre 2002

Un elenco dei principali tag, da conoscere per realizzare pagine html. Ad ogni tag è associata una breve descrizione; se volete approfondire il funzionamento dei singoli tag potete consultare le "[Lezioni di Html](#)".

Tag di base

`<html>...</html>` » Definire un documento Html.

`<head>...</head>` » Definire le informazioni di intestazione come il titolo ed i meta-tag.

`<title>...</title>` » Definire il titolo che appare alla cima della finestra di browser.

`<body>...</body>` » Il corpo del documento Html.

Corpo di un documento Html

`<body>...</body>` » Il corpo del documento Html.

`<body bgcolor="#??????">` » Colore di sfondo del documento.

`<body background="nomefile.xxx">` » Immagine come sfondo.

`<body text="#??????">` » Colore del testo del documento.

`<body link="#??????">` » Colore dei collegamenti ipertestuali.

`<body alink="#??????">` » Colore dei collegamenti ipertestuali attivi.

`<body vlink="#??????">` » Colore dei collegamenti ipertestuali già visitati.

Formattazione

`<p>...</p>` » Definire un nuovo paragrafo.

`<p align=?>` » Allineare un paragrafo a destra, sinistra e a centro.

`
` » Inserire una interruzione di riga.

`<blockquote>...</blockquote>` » Indentare il testo da entrambi i lati.

Testo

`<pre>...</pre>` » Testo preformattato.

`<h1>...</h1>` a `<h6>...</h6>` » Titoli.

`...` » Testo in grassetto.

`<i>...</i>` » Testo in corsivo.

`<cite>...</cite>` » Citazione, generalmente in corsivo.

`...` » Enfatizzare una parola (grassetto o corsivo).

`...` » Enfatizzare una parola (grassetto o corsivo).

`_{...}` » Testo apice.

`^{...}` » Testo pedice

Caratteri

`...` » Attributi dei caratteri.

`...` » Grandezza dei caratteri con valori da 1 (più piccolo) a 7 (più grande).

`...` » Tipo di caratteri.

`...` » Colore dei caratteri.

Il tag `` è disapprovato nell'attuale [specifica Html](#); è preferibile usare i fogli di stile CSS per impostare i caratteri.

Elenchi

`<dl>...</dl>` » Elenco definizioni.

`<dt>` » Precede ogni termine di definizione.

`<dd>` » Precede ogni definizione.

`...` » Elenco ordinato.

`...` » Precede ogni voce dell'elenco aggiungendo un numero.

`...` » Elenco non ordinato.

`<div align=?>` » Tag usato per allineare grossi blocchi di testo.

Collegamenti

`<a>...` » Origine e destinazione di un collegamento ipertestuale.

`...` » Collegamento ipertestuale.

`...` » Collegamento ad un'ancora nel documento stesso.

`...` » Collegamento ad un'ancora in un altro documento.

`...` » Ancora in un documento.

`...` » Collegamento ad una e-mail.

Tabelle

`<table>...</table>` » Creare una tabella.

`<table border="pixel">` » Grandezza del bordo della tabella.

`<table cellspacing="pixel">` » Spazio tra le celle di una tabella.

`<table cellpadding="pixel">` » Spazio tra il bordo e il contenuto delle celle di una tabella.

`<table height="pixel" or "%">` » Altezza di una tabella.

`<table width="pixel" or "%">` » Larghezza di una tabella.

`<td>...</td>` » Righe di una tabella.

`<td colspan="colonne">` » Estendere la cella attraverso il numero di colonne specificato

`<td rowspan="righe">` » Estendere la cella attraverso.

`<td nowrap>` » Forzare il testo di una cella affinché non vada mai a capo.

`<th>...</th>` » Tabella d'intestazione con il testo in grassetto, allineato al centro.

`<tr>...</tr>` » Colonne di una tabella.

`<tr align=?" >` o `<td align=?" >` » Allineare il contenuto di una cella a destra, sinistra o a centro.

`<tr valign=?" >` o `<td valign=?" >` » Allineamento verticale di una cella a centro, sotto o sopra.

© Giuseppe Di Carlo :: Riproduzione vietata ::